

## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI PER LO STOCCAGGIO DI ACIDI UNDERBENCH



Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.

Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.

Di serie:

Serratura con chiave e blocco della porta.

Foro aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.

Cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.

Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

Colore di serie GRIGIO RAL 7035

Colore opzionale disponibile GIALLO RAL 1021



## ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI ANTA A BATTENTE H620/H720 SERIE 400



Combistorage CS140AD Apertura Dx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 395x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 330x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 18  
Peso Kg. 51

Combistorage CS714AD Apertura Dx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 395x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 330x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 18  
Peso Kg. 54

Combistorage CS140AS Apertura Sx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 395x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 330x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 18  
Peso Kg. 51

Combistorage CS714AS Apertura Sx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 395x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 330x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 18  
Peso Kg. 54

## ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI A CASSETTONE H620/H720 SERIE 400



Combistorage CS140AC  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 395x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 330x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 9  
Peso Kg. 51

Combistorage CSAS 714AC  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 395x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 330x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 9  
Peso Kg. 54

## ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI ANTA A BATTENTE H620/H720 SERIE 500



Combistorage CS150AD Apertura Dx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 430x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 24  
Peso Kg. 53

Combistorage CS715AD Apertura Dx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 430x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 24  
Peso Kg. 56

Combistorage CS150AS Apertura Sx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 430x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 24  
Peso Kg. 53

Combistorage CS715AS Apertura Sx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 430x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 24  
Peso Kg. 56

## ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI A CASSETTONE H620/H720 SERIE 500



Combistorage CS150AC  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 430x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 12  
Peso Kg. 53

Combistorage CSAS715AC  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 430x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 12  
Peso Kg. 56

## ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI ANTA A BATTENTE H620/H720 SERIE 600



Combistorage CS160AD Apertura Dx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 530x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 30  
Peso Kg. 55

Combistorage CS716AD Apertura Dx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 530x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 30  
Peso Kg. 58

Combistorage CS160AS Apertura Sx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 530x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 30  
Peso Kg. 55

Combistorage CS716AS Apertura Sx  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 530x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 30  
Peso Kg. 58

## ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI A CASSETTONE H620/H720 SERIE 600



Combistorage CS160AC  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x620h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 530x430x530h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 15  
Peso Kg. 55

Combistorage CSAS716AC  
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x720h.  
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 530x430x630h.  
Capacità bottiglie da 1lt. per armadio: 15  
Peso Kg. 58

## RIPIANI DI APOGGIO AGGIUNTIVI

Codice	Ripiani Combistorage 60 IC/IAB	Dimensioni esterne mm.
RIPCS140V	Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI Serie 400	325x420x30h.
RIPCS140V	Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI Serie 500	425x420x30h.
RIPCS160V	Ripiano in acciaio verniciato per ACIDI Serie 600	525x420x30h.